
Schachtabdeckung Serie 7500 mehrteilig Brandschutz

Aluminium



Die Schachtabdeckung Serie 7500 mehrteilig Brandschutz ist aus einem Aluminiumspezialprofil gefertigt. Die Wannentiefe beträgt 62 mm und die Aufbauhöhe nur 75 mm. Die Schachtabdeckung ist mit drei umlaufenden frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen versehen, die weitestgehend



geruchs- und wasserdicht sind. Die Zarge wird bodengleich einbetoniert. Anschließend kann die Wanne befüllt werden und in die Zarge eingelegt werden. Die Befestigung des Deckels an der Zarge erfolgt an 4 Punkten. Der Deckel kann an diesen Punkten mit dem Hebeschlüssel auch heraus genommen werden. Eine Befüllung mit Fliesen, Beton, Kunstharz, Granit, Terrazzoplatten, Holz und Hartbodenbelägen oder anderen Materialien ist möglich.

Brandschutz:

Unser Prüfzeugnis bescheinigt, dass unsere Schachtabdeckung Serie 7500 mehrteilig Brandschutz einem Feuer 120 Minuten standhält und somit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit im Brandschutz leistet.

■ Bis zu 125 kN Prüfkraft nach EN 124 (Klasse B125)


■ Zarge und Wanne aus Aluminiumspezialprofil

Einsatzbereiche:

Für bodengleiche Schächte im Innen- oder Außenbereich

Jeder FF Schachtabdeckung liegen Hebeschlüssel und eine Montageanleitung bei.

Die Montage muss fachgerecht nach unserer Montageanleitung erfolgen. Bei Typen mit Spezialdichtung ist besonders auf einen dichten Anschluss an das Zargenprofil zu achten.



Premium Line

Hauseigene Produktion:

Die Schachtabdeckung Serie 5000 mehrteilig Brandschutz wird genau nach Ihren Vorgaben und Wünschen gefertigt. In unserer hauseigenen Produktion setzen wir CADgesteuerte Maschinen der neuesten Generation ein. Diese sorgen dafür, dass Sie ein absolutes Top-Produkt erhalten.

Mit unserer über 30-jährigen Erfahrung und dem nötigen Know-how in der Herstellung von Revisionssystemen können wir Ihnen garantieren, dass Sie Schachtabdeckungen von höchster Qualität erhalten.



geeignet für:








Besondere Vorteile unseres Systems

- Mit 3 frost- und witterungsbeständigen Spezialdichtungen
- In eingebautem Zustand fast unsichtbar
- Die Wannentiefe beträgt 62 mm
- Durch konische Bauweise leicht zu öffnen
- ★ Eigene Produktion mit modernsten Anlagen in Premium Qualität
- ★ Kurze Lieferzeiten durch eigene Produktion
- 🛨 Großer Lagerbestand an Standardgrößen







EasyLifter

Für befüllbare Schachtabdeckungen ab einem Gewicht (Wanne mit Befüllung) von 50 kg empfehlen wir unseren EasyLifter für müheloses Öffnen und Bewegen von Schachtabdeckungen.